

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KALISZU

### Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/62/ 767 76 10	ul. Kościuszki 6
PPIS w Kaliszu	/62/ 767 76 10	62 – 800 Kalisz
- fax	/62/ 767 76 42	www.psse-kalisz.pl
- e-mail	psse.kalisz@pis.gov.pl sekretariat@psse-kalisz.pl	
- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	/62/ 767 76 13	
- e-mail sekcji	nadzor.zapobiegawczy@psse-kalisz.pl	

oryginał/kopia

ON.NS.72.3.3. 2017

Kalisz 19 .01.2017 r.

### OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn.zm.) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną obręb Kokanin, działki o nr ewid. 104/4 i 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

### UZASADNIENIE

Wójt Gminy Żelazków pismem znak IWŚ.6220.13.3.2016 z dnia 02.01.2017 r. (otrzymano 05.01.2017 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Przeanalizowano charakter, lokalizację i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jego eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony.

Z opracowania wynika, że teren na którym realizowana będzie inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że analizowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie położonym za obecnie funkcjonującym zakładem - rozlewnią piwa na terenach rolnych. W sąsiedztwie działek od strony północnej znajduje się teren kościelny (kościół, plebania, zieleń) oraz teren zabudowy zagrodowej i usługowej. Od strony wschodniej do zakładu przylega droga krajowa nr 25, a za nią tereny zielone i mieszkaniowo-usługowe. Od strony południowej tereny upraw rolnych, teren zamieszkania inwestora oraz zabudowa zagrodowa

i mieszkaniowo-usługowa. Od strony zachodniej grunty rolne. Projektowane przedsięwzięcie zajmie powierzchnię około 1,1 ha. W chwili obecnej Firma JAKO Sp. z o.o. świadczy usługi rozlewnicze piwa do butelek szklanych. Powierzchnia istniejącego zakładu to 0,6 ha. Łączna powierzchnia zabudowy przemysłowo-magazynowej to 1,7 ha.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie browaru o wydajności miesięcznej szczytowej 20 000 hl piwa i wydajności rocznej 200 000 hl piwa. Ponadto planuje się budowę dojazdów, placów manewrowych, parkingów, rurociągów transportu piwa do istniejącej rozlewni, sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i energetycznej. Woda na potrzeby istniejącego zakładu oraz planowanego dostarczana będzie z istniejącej studni. Ciepło do celów grzewczych i technologicznych dostarczane będzie z własnej kotłowni - kocioł na gaz ziemny o mocy 3500 kW. Podstawowym procesem technologicznym projektowanego zakładu jest produkcja piwa o wydajności rocznej 200 000 hl. Proces technologiczny składać się będzie z następujących faz: dostawa słoju, przygotowanie słoju, produkcji brzezki, procesu fermentacji i leżakowania, filtracji i rozlewu piwa do butelek i pojemników typu KEG.

W trakcie procesu technologicznego występować będzie następująca emisja do środowiska:

- emisja zanieczyszczeń do powietrza: emisja CO, NO<sub>2</sub> i pyłu z kotłowni własnej, emisja CO<sub>2</sub> z procesów fermentacji, wyziewy z procesu gotowania brzezki;
- emisje hałasu: źródła wewnętrzne maksymalne 85 dB w pomieszczeniach produkcyjnych, w pomieszczeniach sprężarkowni, maszynowni chłodu, kotłowni 97 dB, źródła zewnętrzne samochody osobowe i ciężarowe;
- odpady: młóto, gęstwa drożdżowa, ziemia okrzemkowa, ścieki.

Należy nadmienić, że uruchomienie instalacji do produkcji piwa przyczyni się do:

- wzrostu zapotrzebowania na wodę, energię cieplną, energię elektryczną,
- wzrostu emisji substancji do powietrza,
- wzrostu ilości ścieków przemysłowych,
- wzrostu natężenia hałasu od nowych instalacji oraz pojazdów dostarczających surowiec do browaru,
- wzrostu ilości odpadów,
- emisji CO<sub>2</sub> z procesu fermentacji,
- możliwości okresowej emisji substancji zapachowych.

Ponadto w otoczeniu przedsięwzięcia istnieją tereny podlegające ochronie akustycznej. Tereny mogące potencjalnie być zagrożone hałasem to zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana 30 m od granicy planowanego zakładu.

Wprawdzie przedłożona karta informacyjna obejmuje część istotnych pod względem sanitarnohigienicznym zagadnień to biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedstawionej karcie informacyjnej oraz brak możliwości jednoznacznej oceny co do skali oddziaływania przedsięwzięcia, w ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i tym samym sporządzenia raportu z uwagi na rodzaj i wielkość inwestycji, emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza, powstawaniu odpadów poprodukcyjnych oraz stosunkowo bliską odległość planowanej inwestycji od zabudowy mieszkaniowej.

Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji w opinii.

p.o. PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KALISZU

*Anna Napierała*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żelazków

Do wiadomości.

1. JAKO Sp. z o.o. Kokanin 44, 62-817 Żelazków
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
3. a/a

A.S.