



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-I.4221.149.2018.BR.11

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków z 25.07.2018 r., znak: IWŚ.6220.4.9.2018, w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w lipcu 2018 r. przez Centrum Obsługi Ochrony Środowiska Marek Wrocławski z siedzibą w Kaliszu oraz jego uzupełnienia przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 14.11.2018 r., 23.01.2019 r. i 08.03.2019 r.

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą na dz. 4/11 i 4/12 obręb Dębe, gm. Żelazków.

I. Określam następujące warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:

1. Na terenie zakładu prowadzić ubój drobiu w maksymalnej ilości 71 662 Mg/rok.
2. Zainstalować linię produkcyjną o maksymalnej zdolności produkcji wyrobów gotowych wynoszącej 75 000 Mg/rok.
3. Zainstalować dwa kotły o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW i sprawności min. 82% każdy, opalane paliwem gazowym. Spaliny odprowadzać do powietrza pionowym, otwartym emitorem o wysokości wylotu min. 12 m n.p.t.
4. Zainstalować króćce pomiarowe na emitorze odprowadzającym spaliny z ww. kotłów zgodnie z Polską Normą znak: PN-Z-04030-7.
5. Zaprojektować i wykonać oczyszczalnię ścieków przemysłowych o przepustowości co najmniej $Q_{d\dot{s}r} = 1542 \text{ m}^3/\text{dobę}$ i obciążeniu co najmniej $RLM = 53 \text{ 333}$.
6. W projektowanej oczyszczalni ścieków oczyszczać wszystkie ścieki powstające na terenie zakładu, w tym również ścieki bytowe.
7. Planowane urządzenia techniczne i technologiczne służące do przesyłu, magazynowania i oczyszczania ścieków wykonać jako szczelne i odporne na korozję.
8. Pomieszczenia i miejsca na terenie zakładu i oczyszczalni, w których istnieje niebezpieczeństwo wycieku ścieków, bądź innych substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne wyposażyć w szczelne posadzki oraz system zbierania ścieków z odprowadzeniem do kanalizacji zakładowej i oczyszczalni.
9. Do czynności porządkowych na terenie zakładu i oczyszczalni wykorzystywać ścieki oczyszczone w projektowanej oczyszczalni.
10. Oczyszczone do wymaganej przepisami jakości ścieki w ilości nie większej niż $0,018 \text{ m}^3/\text{s}$, odprowadzać zgodnie z przepisami szczegółowymi do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Swędryni w km 9 + 820 jej biegu.

11. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu w ilości nie większej niż 0,380 m³/s, odprowadzać zgodnie z przepisami szczegółowymi do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Swędni w km 9 + 820 jej biegu.
12. Na etapie projektu budowlanego przedstawić rozwiązania gwarantujące odprowadzanie wyliczonej ilości oczyszczonych ścieków i wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego będącego odbiornikiem bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
13. Krew z linii ubojowej magazynować w szczelnym, zamkniętym zbiorniku instalacji tłocznej.
14. Pierze spod skubarek kierować kanałem za pomocą wody do kontenera na odpady, który następnie należy umieścić w magazynie odpadów.
15. Zastosować hermetyczny, podciśnieniowy system transportu mięsno-kostnych odpadów poubojowych, połączony z cyklonami rozładowniczymi umieszczonymi nad szczelnymi kontenerami do magazynowania odpadów.
16. Wszystkie odpady poubojowe wytwarzane na terenie zakładu magazynować w szczelnych, zamykanych kontenerach, w schładzanych magazynach ze szczelną nienasiąkliwą posadzką, a następnie co najmniej 3 razy w tygodniu przekazywać do zagospodarowania podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.
17. Produkcję w zakładzie, w tym ruch pojazdów lekkich po terenie zakładu, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00.

II. Stwierdzam konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca:

Indico Sp. z o.o.

Rajsko 53

62-680 Opatówek

Uzasadnienie

Pismem z 25.07.2018 r., znak: IWŚ.6220.4.9.2018 Wójt Gminy Żelazków zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do pisma został załączony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w lipcu 2018 r. przez Centrum Obsługi Ochrony Środowiska Marek Wrocławski z siedzibą w Kaliszu, dalej raport, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopia pełnomocnictwa oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Miejsce realizacji przedsięwzięcia zostało przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność przemysłową, składy i usługi.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a, pkt 56 lit. a, pkt 78, pkt 92, pkt 95 i pkt 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Wójt Gminy Żelazków wydał 11.05.2018 r. postanowienie, znak: IWŚ.6220.4.6.2018, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawy ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W toku prowadzonego postępowania pismem z 06.09.2018 r. Regionalny Dyrektor wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie raportu w zakresie m.in. ochrony przed hałasem, ochrony powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, hydrogeologii i gospodarki odpadami. 14.11.2018 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło uzupełnienie do raportu, jednak z uwagi na niewystarczające informacje z zakresu ochrony przyrody, gospodarki wodno-ściekowej, hydrogeologii i gospodarki odpadami pismem z 28.12.2018 r. ponownie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia raportu. 23.01.2019 r. wpłynęło uzupełnienie raportu, czyniąc zadość ww. wezwaniu. Ponadto, 08.03.2019 r. do Regionalnej Dyrekcji wpłynęły dodatkowe informacje dotyczące maksymalnej zdolności uboju drobiu na terenie zakładu.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ubojni drobiu (indyków) wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 4/11 i nr ewid. 4/12 obręb Dębe, gmina Żelazków. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę głównego obiektu produkcyjnego, w którym będą prowadzone procesy technologiczne i czynności im towarzyszące, takie, jak: ubój indyków, obróbka poubojowa, schładzanie, dzielenie, konfekcjonowanie, przygotowywanie do ekspedycji, magazynowanie i ekspedycja tusz indyczych w całości i w elementach oraz w postaci elementów poddanych zamrażaniu szokowemu. Zakład zostanie wyposażony ponadto w oddzielną instalację do pozyskiwania, czyszczenia, schładzania i konfekcjonowania podrobów. Planowany zakład wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci parkingów oraz przekształconymi terenami zieleni zajmie powierzchnię przekraczającą 7 ha. Szacowany stan zatrudnienia w zakładzie wyniesie ok. 323 osoby. Zakładana zdolność uboju żywca w zakładzie będzie wynosić maksymalnie 71 662 Mg/rok, natomiast zdolność produkcyjna wyniesie ponad 75 tys. ton wyrobów gotowych rocznie.

W raporcie i uzupełnieniu do niego przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Źródłem emisji substancji do powietrza o charakterze zorganizowanym będą procesy energetycznego spalania gazu w dwóch kotłach o mocy do 1 MW każdy. Źródłem emisji niezorganizowanej będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu. W celu minimalizacji emisji substancji zapachowo czynnych z przedmiotowego zakładu w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę, aby zbiorniki na krew wykonał jako szczelnie zamknięte oraz aby zastosował hermetyzację procesu przesyłu mięsno-kostnych odpadów poubojowych, w tym łap do kontenerów magazynowych. Jak wynika z uzupełnienia raportu proces oparzania tuszek nie będzie wiązał się z emisją substancji normowanych do powietrza. W celu określenia możliwie największej emisji zanieczyszczeń z projektowanej instalacji energetycznego spalania paliw w obliczeniach przyjęto najwyższe wielkości emisji zanieczyszczeń określone w oparciu o standardy emisyjne dla średnich źródeł spalania paliw (MPC), określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 680), które instalacja winna dotrzymywać. Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń wielkości emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, zobowiązano wnioskodawcę do zainstalowania kotłów gazowych o określonych mocach oraz, aby spaliny odprowadzał emitorem o parametrach przyjętych w raporcie do analizy. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż emisje z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu

oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

W celu umożliwienia przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z przedmiotowej instalacji oraz sprawdzenia rzeczywistego dotrzymania obowiązujących standardów emisyjnych, w niniejszym postanowieniu nałożono na wnioskodawcę warunek zainstalowania, na projektowanym emitorze króćców pomiarowych zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, podane wielkości dotyczące m.in. zużycia gazu, mocy kotłów oraz ich liczby i sposobu odprowadzania spalin zostały przyjęte na podstawie wstępnej koncepcji i w dużej mierze mogą zmienić się na etapie projektowania. Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż wnioskodawca na obecnym etapie nie określił szczegółów technicznych dotyczących m.in.: hermetyzacji dostarczania łąp do magazynu (wiadomo jedynie, że proces ten ma się odbywać przy pomocy podciśnieniowej instalacji), wydajności planowanych do zainstalowania w hali przyjęcia żywca i hali uboju wentylatorów, rozwiązań ograniczających ewentualne emisje odorów z procesów produkcyjnych oraz zastosowanego czynnika chłodniczego w mroźni, Regionalny Dyrektor uznał za konieczne doprecyzowanie tych informacji oraz przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 495 m na wschód od planowanej inwestycji i jest to zabudowa zagrodowa. Powyższe potwierdza pismo Wójta Gminy Żelazków z 31.08.2018 r., znak: IWS.6220.4.13.2018. Jak przedstawiono w raporcie, głównymi źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą: budynki produkcyjno – magazynowe i budynek techniczny, instalacje i urządzenia zainstalowane wewnątrz budynków, ruch pojazdów ciężkich i lekkich oraz instalacje wentylacyjne i chłodnicze. W analizie akustycznej przyjęto ogólne założenia, że na budynkach zainstalowanych będzie 13 grup wentylatorów oraz 13 centrali wentylacyjnych i 1 grupa skraplaczy oraz, że w porze dnia po terenie zakładu poruszać się będą 63 pojazdy lekkie i 40 pojazdów ciężkich. Ponadto, jak wynika z przedstawionych materiałów w porze nocy poruszać się będzie maksymalnie 7 pojazdów ciężkich. Ponadto, przyjęto, że w porze nocy, nie będzie odbywała się produkcja, wentylatory i centrale wentylacyjne pracować będą z 50% wydajnością oraz, że nie będzie odbywał się ruch pojazdów lekkich. Dla powyższych warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez zakład na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem. Z zaprezentowanych obliczeń wynika, że hałas związany z działalnością przedmiotowego zakładu nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Założenia, dotyczące czasu pracy linii produkcyjnych i ruchu pojazdów lekkich wyłącznie w porze dziennej, przyjęte do analizy akustycznej, uwzględniono w warunkach realizacji inwestycji.

Jak wynika z raportu oraz uzupełnienia na obecnym etapie procesu inwestycyjnego nie jest znana jeszcze ostateczna lokalizacja central wentylacyjnych, wentylatorów, skraplaczy, ich liczba i moce akustyczne. Moce akustyczne poszczególnych urządzeń przyjęto do analizy na podstawie informacji wskazanych przez projektantów przedsięwzięcia, nie wskazano np. kart katalogowych tych urządzeń. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor uznał, że istnieje konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko hałasu związanego z eksploatacją przedsięwzięcia z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań, jakie wnioskodawca przedstawi w projekcie budowlanym.

W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Gospodarowanie odpadami na poszczególnych etapach inwestycji tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji będzie zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Pozostałe wytwarzane odpady będą magazynowane w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Na terenie planowanego zakładu powstawać będą m.in. odpady z podgrupy 02 01 - odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa i 02 02 - odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W dniu wydania niniejszego postanowienia, zasady postępowania z materiałem pochodzącym z uboju i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego regulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. U.L.2009.300.1 z późn. zm.) lub ww. ustawie o odpadach. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego przedsięwzięcia i rodzaje powstających odpadów nałożono na wnioskodawcę szereg warunków, tj. aby: krew z linii ubojowej magazynował w zamkniętym zbiorniku instalacji tłocznej, pierze spod skubarek kierował kanałem za pomocą wody do kontenera na odpady, który następnie będzie umieszczał w magazynie odpadów, zastosował hermetyczny, podciśnieniowy system transportu mięsno-kostnych odpadów poubojowych, połączonych z cyklonami rozładowniczymi umieszczonymi nad szczelnymi kontenerami do magazynowania odpadów, wszystkie odpady poubojowe wytwarzane na terenie zakładu magazynował w szczelnych, zamykanych kontenerach, w schładzanych magazynach ze szczelną nienasiąkliwą posadzką, a następnie co najmniej 3 razy w tygodniu przekazywał do zagospodarowania podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie, jego uzupełnieniach i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Z przedstawionych w raporcie informacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych. Najbliższy położony zbiornik GZWP nr 311 Zbiornik Rzeki Prosna znajduje się w odległości ok. 8 km od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Głównym użytkowym poziomem wodonośnym na badanym terenie jest poziom piętra czwartorzędowego, średnio izolowany przed przedostawaniem się potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu warstwą piasków i żwirów. Najbliższe położone ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Dębe, ok. 1,2 km od terenu planowanej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie będzie zlokalizowana w strefach ochrony ujęć podziemnych.

Inwestycja będzie zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej. Woda będzie używana na cele technologiczne, głównie mycie tusz indyczych w całości i w elementach oraz jako nośnik przy transporcie pierza, do mycia powierzchni produkcyjnych i sprzętu oraz na cele socjalne. Łączna ilość zużywanej wody wyniesie ok. 1676 m³/d. Oszacowano, iż łączna ilość ścieków powstających w zakładzie wyniesie ok. 1542 m³/d. Wszystkie powstające ścieki, w tym ścieki bytowe będą odprowadzane do planowanej zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Wielkość ładunku zanieczyszczeń poddawanych oczyszczaniu pobędzie odpowiadała 53 333 RLM. Instalacja kanalizacyjna odprowadzająca z zakładu ścieki technologiczne będzie wyposażona w separator tłuszczu, w którym planuje się wstępne podczyszczanie ścieków. Jak wynika z raportu, proces oczyszczania ścieków będzie przebiegać z wykorzystaniem mechanicznej separacji na sicie cylindrycznym, flokulacji, flotacji ciśnieniowej DAF i oczyszczania biologicznego. Po oczyszczeniu

mechanicznym, a przed flokulacją ścieki będą gromadzone w zbiorniku uśredniającym w celu wyrównania różnic w dopływie do oczyszczalni. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Swędrni. W celu minimalizacji zużycia wody wnioskodawca zamierza część oczyszczonych ścieków w ilości ok. 146 m³ wykorzystywać do czynności porządkowych co znalazło odzwierciedlenie w warunkach postanowienia. Wnioskodawca oświadczył, że planowana technologia zapewni, iż oczyszczone ścieki będą odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach. Na dzień wydania postanowienia wymagania te są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Jak wynika z uzupełnienia do raportu długość odcinka rowu melioracyjnego pomiędzy wylotem ścieków oczyszczonych, a ujściem do rzeki Swędrni wynosi ok. 1980 m. W myśl obowiązujących przepisów ścieki oczyszczone będą więc wprowadzane do ziemi poprzez ten rów. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 przywołanego rozporządzenia ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne mogą być wprowadzane do ziemi jeżeli miejsce wprowadzenia ścieków lub dno urządzenia wodnego (np. rowu melioracyjnego) jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Z przedstawionych informacji wynika, że warunek ten zostanie spełniony.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu będą częściowo odprowadzane w sposób nieorganizowany do gruntu, a częściowo będą ujmowane przez system zakładowej kanalizacji deszczowej, oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych i odprowadzane do tego samego rowu melioracyjnego co oczyszczone ścieki. Oszacowano, iż projektowany maksymalny zrzut ścieków wyniesie łącznie 0,398 m³/s (0,018 m³/s + 0,380 m³/s). Założenia przyjęte do analizy znalazły odzwierciedlenie w warunkach postanowienia. W przedstawionej dokumentacji przeanalizowano wpływ odprowadzenia wyliczonej ilości oczyszczonych ścieków i wód opadowych i roztopowych zarówno na rów melioracyjny, jak i na rzekę Swędrnię. Wielkość zrzutu mieści się w korycie rzeki Swędrni i nie będzie on wywierał negatywnego wpływu na tereny przyległe. Jak wynika z uzupełnień do raportu, ścieki mogą lokalnie nie mieścić się w korycie istniejącego rowu. W związku z tym, wnioskodawca na etapie projektu budowlanego rozpatrzy konieczność przebudowy rowu i/lub budowy zbiornika retencyjnego przed wylotem do rowu. Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszym postanowieniu wpisano warunek, aby wnioskodawca na etapie projektu budowlanego przedstawił rozwiązania gwarantujące odprowadzanie wyliczonej ilości oczyszczonych ścieków i wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego będącego odbiornikiem bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, wnioskodawca zamierza wyposażyć pomieszczenia i miejsca, w których istnieje niebezpieczeństwo wycieków ścieków, bądź innych substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne w szczelne podłoże oraz system zbierania ścieków. Oprócz magazynów chłodniczych i komór niskotemperaturowych we wszystkich pomieszczeniach technologicznych będzie zainstalowany system zbierania ścieków/wycieków w postaci odwodnień punktowych lub liniowych z odprowadzeniem do kanalizacji zakładowej i oczyszczalni.

Mając na uwadze lokalizację poza terenami zalewowymi, zagrożonymi ryzykiem wystąpienia powodzi i terenami osuwiskowymi, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych jest niewielkie. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych, takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie. Zakład będzie wyposażony w system gaśniczy i w instalację odgromową. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym zastosowanie paliwa gazowego o charakteryzującego się niską emisją substancji do powietrza, ograniczą wpływ przedsięwzięcia na klimat na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie stanowić będzie instalację do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)

oraz pkt 6 ppkt 4 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014, poz. 1169), wnioskodawca przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie zintegrowane. W związku z powyższym, w raporcie przedstawiono porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Śwędrni w okolicach Kalisza, na którym nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Śwędrni PLH300034 znajduje się w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Teren, na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi grunt orny, regularnie uprawiany i poddawany zabiegom agrotechnicznym. W jego sąsiedztwie znajdują się pola uprawne, droga wojewódzka oraz zabudowa mieszkaniowa wsi Dębe.

Ze względu na przekształcenie i sposób użytkowania, teren ten nie stanowi dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin. W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej nie stwierdzono występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, grzybów czy też miejsc bytowania chronionych gatunków zwierząt. Inwestycja nie będzie również wymagała usuwania drzew ani krzewów. Z uwagi na lokalizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej planowane przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego wpływu na cele ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Śwędrni w okolicach Kalisza. Utrata niewielkiego fragmentu ubogiej monokultury rolnej nie wpłynie także negatywnie na bioróżnorodność całości obszaru.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie nie stanowiącym atrakcyjnego siedliska dla chronionych gatunków zwierząt oraz przy zastosowaniu przepisów ochrony gatunkowej, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Organ nie stwierdził również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Zatem mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia, stopień ogólności przedstawionych informacji dotyczących rozwiązań technicznych oraz brak możliwości określenia przez wnioskodawcę na obecnym etapie inwestycyjnym lokalizacji, mocy i wydajności planowanych do zastosowania na terenie zakładu urządzeń oraz konkretnych rozwiązań umożliwiających odprowadzanie przewidywanych ilości ścieków i wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego, Regionalny Dyrektor uznał za konieczne doprecyzowanie tych informacji oraz przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś, na wydane postanowienie nie służy zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miłostawa Olejnik

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków (ePUAP)
2. Artur Mielcarek (pełnomocnik wnioskodawcy)
Agat s.c.
ul. Partyzancka 26/3
63-400 Ostrów Wlkp.
3. aa