

PK.ZUZ.4210.141.2026.SR

**Informacja**  
**o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.)

**podaję do publicznej wiadomości informację**  
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu  
wszczął postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  
w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470  
w zakresie budowy chodnika na odcinku miejscowości Skarszew” na:

**1. Wykonanie urządzeń wodnych - tj. wykonania robót i czynności polegających na wykonaniu:**

- 1.1. Rowu odparowująco-infiltracyjnego WR1, odcinkowo zarurowany, trawiasty, odcinkowo o umocnieniu kostką kamienną 8x11 cm na betonie C8/10 - gr. 15 cm, wyposażony w 18 szt. wylotów z przykanalików, o nachyleniu skarp ok. 1:1,0 - 1:1,5, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany jest od km ok. 54+854,17 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 55+777,31 tej drogi

Parametry projektowanego rowu:

Nazwa rowu	Kilometraż DW 470		Współrzędne geodezyjne		Strona DW 470	Lokalizacja	Rzędna dna m n.p.m.
	Początek	Koniec	Początek	Koniec			
WR1	54+854,17	55+777,31	X=5740150.64 Y=6510993.08	X=5739581.55 Y=6510267.53	prawa	działki o nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. Kaliski	Początek: 125,44 Koniec: 135,95

Parametry zarurowań rowu projektowanego:

Nazwa rowu	Nazwa zarurowania	Współrzędne geodezyjne		Lokalizacja	Kilometraż DW470	Długość [m]	Spadek [%]	Rzędna dna początku [m n.p.m.]	Rzędna dna końca [m n.p.m.]
		Początek	Koniec						
WR1	ZR1	X=5740101.63 Y=6510930.79	X=5740096.10 Y=6510923.70	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	54+934,42- 54+943,42	9,00	4,7	128,66	129,08
	ZR2	X=5740003.51 Y=6510805.35	X=5739997.94 Y=6510798.28	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+093,68 - 55+102,68	9,00	1,6	133,97	134,11
	ZR3	X=5739985.72 Y=6510782.68	X=5739980.20 Y=6510775.57	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew,	55+122,50 - 55+131,50	9,00	0,6	134,33	134,38

				gmina Żelazków					
ZR4	X=5739950.54 Y=6510737.42	X=5739945.00 Y=6510730.32	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+179,82 - 55+188,82	9,00	1	134,71	134,80	
ZR5	X=5739903.85 Y=6510677.53	X=5739898.33 Y=6510670.43	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+255,71 - 55+264,71	9,00	1,3	135,55	135,67	
ZR6	X=5739858.54 Y=6510619.37	X=5739853.00 Y=6510612.27	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+329,44 - 55+338,45	9,00	1,7	136,65	136,80	
ZR7	X=5739816.99 Y=6510566.12	X=5739811.47 Y=6510559.01	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+396,98 - 55+404,50	9,00	1,2	137,77	137,88	
ZR8	X=5739754.69 Y=6510486.20	X=5739749.13 Y=6510479.12	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+498,31 - 55+507,31	9,00	0,2	138,73	138,71	
ZR9	X=5739703.99 Y=6510423.27	X=5739698.28 Y=6510416.31	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+579,12 - 55+588,12	9,00	2,3	137,62	137,41	
ZR10	X=5739631.41 Y=6510332.15	X=5739625.80 Y=6510325.11	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+695,61 - 55+704,61	9,00	0,1	135,97	135,96	

**2. Wykonanie urządzeń wodnych – tj. likwidacja rowów przydrożnych trawiastych oznaczonych jako LK1-LK2, tj.:**

**2.1. Rów odparowująco-infiltracyjny LK1**, odcinkowo zarurowany, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany od km ok. 54+754,00 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 55+771,22 tej drogi.

**2.2. Rów odparowująco-infiltracyjny LK2**, odcinkowo zarurowany, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany od km ok. 54+854,92 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 55+777,31 tej drogi

Nazwa rowu	Kilometraż DW 470		Współrzędne geodezyjne		Strona DW 470	Lokalizacja
	Początek	Koniec	Początek	Koniec		
LK1	54+754,00	55+771,22	X=5740197.56 Y=6511084.80	X=5739571.96 Y=6510282.73	lewa	działki o nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. Kaliski
LK2	54+854,92	55+777,31	X=5740150.84 Y=6510993.24	X=5739581.95 Y=6510267.22	prawa	działka o nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. Kaliski

Dane dotyczące odcinkowych zarurowań rowów likwidowanych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa rowu	Nazwa zarurowania	Współrzędne geodezyjne		Lokalizacja	Kilometraż DW470	Długość [m]
		Początek	Koniec			
LK1	ZR1	X=5740194.25 Y=6511079.62	X=5740188.53 Y=6511071.25	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	54+760,12 - 54+770,24	10,10
	ZR2	X=5740152.21 Y=6511024.63	X=5740148.28 Y=6511019.48	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	54+829,33 - 54+835,81	6,50
	ZR3	X=5740138.38 Y=6511006.09	X=5740133.54 Y=6510999.64	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	54+852,46 - 54+860,09	8,10
	ZR4	X=5740117.96 Y=6510978.70	X=5740113.77 Y=6510972.84	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	54+886,61 - 54+893,81	7,20
	ZR6	X=5740052.39 Y=6510894.41	X=5740047.83 Y=6510888.48	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	54+993,40 - 55+000,88	7,50
	ZR8	X=5739984.47 Y=6510807.86	X=5739979.74 Y=6510801.90	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+103,42 - 55+111,03	7,60
	ZR13	X=5739838.29 Y=6510620.17	X=5739833.59 Y=6510614.01	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+341,37 - 55+349,11	7,80
	ZR15	X=5739778.68 Y=6510544.99	X=5739770.37 Y=6510536.82	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+437,31 - 55+448,87	11,70
	ZR17	X=5739726.60 Y=6510480.95	X=5739722.03 Y=6510475.14	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+519,85 - 55+527,24	7,40
	ZR19	X=5739659.23 Y=6510394.93	X=5739655.21 Y=6510389.53	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+629,11 - 55+635,84	6,70
LK2	ZR5	X=5740101.48 Y=6510930.07	X=5740096.69 Y=6510924.17	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	54+935,09 - 54+942,68	7,60
	ZR7	X=5740002.71 Y=6510804.52	X=5739998.03 Y=6510798.76	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+094,83 - 55+102,25	7,40
	ZR9	X=5739985.13 Y=6510782.18	X=5739980.50 Y=6510776.32	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+123,26 - 55+130,72	7,50
	ZR10	X=5739949.77 Y=6510737.09	X=5739944.88 Y=6510730.98	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+180,56 - 55+188,38	7,80
	ZR11	X=5739902.73 Y=6510676.93	X=5739898.62 Y=6510671.38	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+256,88 - 55+263,78	6,90
	ZR12	X=5739857.70	X=5739853.02	dz. nr ewid. 233, obręb	55+330,19 -	7,50

		Y=6510619.08	Y=6510613.21	Skarszew, gmina Żelazków	55+337,70	
	ZR14	X=5739816.01 Y=6510565.68	X=5739811.45 Y=6510559.85	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+397,93 - 55+405,34	7,40
	ZR16	X=5739754.27 Y=6510486.41	X=5739749.48 Y=6510480.19	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+498,41 - 55+506,26	7,90
	ZR18	X=5739702.82 Y=6510423.30	X=5739697.93 Y=6510417.35	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+579,82 - 55+587,52	7,70
	ZR20	X=5739630.90 Y=6510331.55	X=5739626.17 Y=6510325.68	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków	55+696,40 - 55+703,94	7,50

3. **Wykonanie urządzeń wodnych – tj.** przebudowa istniejącego odcinkowego zarurowania rowu przydrożnego poprzez nadbudowę na jego wlocie studni  $\varnothing 1200$  z wylotem KD; studnia  $\varnothing 1200$  będzie tutaj pełniła funkcję osadnika zawieszin ogólnych. Nadbudowana studnia  $\varnothing 1200$  z wylotem KD do niej znajdzie się w km 54+754,64 drogi wojewódzkiej nr 470, rzędna dna studni: 121,06 m n.p.m., współrzędne studni: X=5740197.11, Y=6511084.34. Parametry wylotu KD do studni  $\varnothing 1200$  mm: średnica  $\varnothing 400$  mm, materiał PVC, rzędna dna 122,03 m n.p.m., współrzędne: X = 5740196.80; Y = 6511083.83, kilometraż drogi wojewódzkiej nr 470: 54+755,23, dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
4. **Wykonanie urządzeń wodnych tj.** wylotu kanalizacji deszczowej, oznaczony jako W1. Parametry wylotu:

W1	
Współrzędne	X: 5739588.53 Y: 6510277.06
Kilometraż drogi	55+765,49
Średnica	$\varnothing 200$ mm
Nr ewid. działki	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
Rzędna dna	136,20 m n.p.m.
Umocnienie okolicy wylotu	konstrukcja typowego wylotu żelbetowego wg KPED 02.16; umocnienie kostką kamienną 8/11 na betonie gr. 15 cm klasy C16/20 umocnienie dna na długości 1 m oraz skarp na wys. min. 0,5 m
Odbiornik	Projektowany rów WR1

5. **Usługę wodną** – polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 470 (z nawierzchni asfaltowej, kostki betonowej, chodnik) w Skarszewie,
- 5.1. za pomocą wylotu do studni  $\varnothing 1200$ , a dalej do istniejącego rowu za pomocą istniejącego wylotu z odcinkowego zarurowania rowu (na jego wlocie będzie miało miejsce nadbudowanie studni  $\varnothing 1200$  z wylotem KD), dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, w ilości:

Rodzaj odpływu	Wielkość	Jednostka
Maksymalny sekundowy odpływ wód opadowych lub roztopowych	0,0075	m <sup>3</sup> /s
Średni roczny zrzut wód opadowych lub roztopowych	427,8	m <sup>3</sup> /rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni wylotu – 867,05 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia zredukowania zlewni wylotu – 777,78 m<sup>2</sup>

5.2. za pomocą projektowanego wylotu W1 odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe z przykanalika oraz przejmowane z istniejącego rowu po drugiej stronie drogi (dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie), w ilości:

Rodzaj odpływu	W1	Jednostka
	Wielkość	
Maksymalny sekundowy odpływ wód opadowych lub roztopowych	0,0042	m <sup>3</sup> /s
Średni roczny zrzut wód opadowych lub roztopowych	235,3	m <sup>3</sup> /rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni wylotu **W1** – 502,19 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia zredukowania zlewni wylotu **W1** – 427,85 m<sup>2</sup>

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor  
Joanna Sipińska-Dziardziel  
/podpisano elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy w Żelazkowie
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań