

PO.ZZŚ.4130.146.2026.PP

**Wójt Gminy Żelazków**  
**Żelazków 138**  
**62 – 817 Żelazków**

### **OPINIA**

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 445) oraz po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.3.4.2026 z dnia 28.04.2026 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna – Żelazków – Goliszew wraz z budową lub przebudową niezbędną infrastruktury technicznej”,

**dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole**

**nie stwierdza**

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko  
i wskazuje na konieczność określenia  
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. Teren planowanej budowy należy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie rodzaju i ilości do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
2. Do prac należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i innych płynów eksploatacyjnych.
3. W trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
4. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi dla środowiska gruntowo-wodnego grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotowi.
5. Substancje niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (w tym paliwa ciekłe, oleje, smary) należy magazynować w odległości minimum 25 m od cieków i zbiorników wodnych, na szczelnych powierzchniach, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem czy uszkodzeniem przez pojazdy i maszyny oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
6. Okresowe bazy sprzętowe dla planowanej inwestycji należy zlokalizować w odległości minimum 25 m od 25 m od cieków i zbiorników wodnych.
7. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonywać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni, wyposażonym w odpowiednie sorbenty, w odległości minimum 25 od cieków i zbiorników wodnych.
8. Prace w strefach kontrolowanych (bezpieczeństwa) rurociągu paliwowego (ropociągu) i gazociągu należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami/operatorami tego ropociągu i gazociągu wysokiego ciśnienia.

## UZASADNIENIE

W dniu 04.05.2026 r. do dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wpłynął wniosek Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.3.4.2026 z dnia 28.04.2026 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna – Żelazków – Goliszew wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kartę informacyjną przedsięwzięcia (wraz z załącznikami).

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie Wójt Gminy Żelazków zakwalifikował zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia projektowana inwestycja polegać ma na rozbudowie drogi o długości ok. 7,50 km łączącej wsie Florentyna, Żelazków i Goliszew w gminie Żelazków (obręby geodezyjne: Florentyna, Zborów, Żelazków i Goliszew). Aktualnie omawiana droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę jezdni, drogi dla pieszych, wykonanie poboczy, oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów oraz budowę lub przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Jezdnia drogi usytuowana jest w pasie drogowym o szerokości od 13 m do 17 m. Korona drogi posiada jedną jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 – 6,0 m. Projektowana szerokość jezdni drogi dla pojazdów także wynosi 5,5 – 6,0 m. Planuje się wykonanie obustronnych poboczy twardych z betonu asfaltowego o szerokości 1,75 m każde. W ramach planowanej inwestycji zamierza się dokonać wymianę istniejących przepustów pod koroną drogi oraz w obrębie skrzyżowań, które podczas oględzin ze względu na swój stan techniczny będą wymagać wymiany. Wymieniane przepusty będą posiadały takie same parametry techniczne (średnicę i długość) jak istniejące przepusty i posadowione zostaną na tych samych rzędnych. Wody opadowe odprowadzane są i będą z jezdni do istniejących rowów przydrożnych lub na przyległy teren bezpośrednio, tj. poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni lub pośrednio poprzez lokalnie występującą sieć kanalizacji deszczowej. Odwodnienie wykopów przy małym poziomie zalegających wód opadowych odbędzie się za pomocą mat wsiąkających, które to następnie zostaną umieszczone w szczelnych pojemnikach i wywiezione z terenu inwestycji. Po ich odsączeniu zebrana zanieczyszczona woda zostanie wywieziona do oczyszczalni ścieków. W przypadku dużej ilości wód opadowych zalegających w wykopach ich usunięcie nastąpi za pomocą pomp ssawnych. Wypompowana woda będzie gromadzona w szczelnych zbiornikach, wywieziona z terenu inwestycji i przetransportowana do oczyszczalni ścieków. Głębokość planowanych wykopów wynosi do 0,5 m.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP, obie o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych): „Czarna Struga do Bawołu”, o kodzie: RW6000151835659 i „Swędrnia”, o kodzie RW600010184829. Dla JCWP „Czarna Struga do Bawołu” nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe dla tej JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany; bromowane difenylotery(b), rtęć(b), heptachlor(b), MMI, EFI+PL/ IBI\_PL i benzo(a)piren(w). Dla JCWP „Swędrnia” nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, IO, MIR, EFI+PL/ IBI\_PL, benzo(g,h,i)perylene(w), azot azotanowy, OWO i bromowane difenylotery(b). Dane na temat źródeł zanieczyszczenia dla ww. JCWP są aktualnie niewystarczające. Projektowana inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600071 (o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych) i JCWPd o kodzie PLGW600081 (o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Omawiana droga przecina rzekę Bawół (działka nr ewid. 224/1, obręb Żelazków, gmina Żelazków), ciek o nazwie Dopytyw z Gór Zborowskich (stanowiący rów melioracyjny, działki nr ewid.: 377, 414 i 418, obręb Zborów, gmina Żelazków) oraz 3 rowy melioracyjne (działki nr ewid.: 25, 29 i 51, obręb Florentyna; 414 i 292, obręb Zborów; 260 i 262, obręb Goliszew, gmina Żelazków). W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji (do 50 m od niej) zlokalizowane są 4 niewielkie zbiorniki wodne (o powierzchni ok. 0,02 ha – ok. 0,16 ha; działki nr ewid.: 64, obręb Florentyna; 267/7, obręb Goliszew; 183/14; 304/12 i 304/13, obręb Żelazków, gmina Żelazków). Projektowane przedsięwzięcie przecina

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3, 62 – 600 Koło

tel.: +48 (63) 288 01 70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

rurociąg paliwowy (ropociąg) Płock – Ostrów Wielkopolski (działka nr ewid. 414, obręb Zborów, gmina Żelazków) i gazociąg wysokiego ciśnienia (działka nr ewid. 29, obręb Florentyna, gmina Żelazków). Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.), a także poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w *sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, a także przy założeniu realizacji warunków i wymagań określonych w sentencji, stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne*, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 335). Niemniej z uwagi na konieczność minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z-CA DYREKTORA

Piotr Skórka  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Żelazków (e-Doręczenie)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZZ w Kole, ZZŚ (a/a)